


Austausch der VR-NetWorld-Card in der VR-NetWorld-Software

Um einen Wechsel der VR-NetWorld-Card in der VR-NetWorld-Software durchzuführen gehen Sie bitte wie folgt vor.

Wechseln Sie in der VR-NetWorld-Software in den Bereich **Bankverbindungen**. Klicken Sie hier im linken, oberen Bildschirmbereich auf  **Bankverbindungen**.

In diesem Bereich befindet sich die zur VR-NetWorld-Card gehörende Bankverbindung.


Rufen Sie diese Bankverbindung mit einem Doppelklick auf um Sie zu ändern.

Beispiel:


	Rb. Augsburgener Land West eG	72069274	Raiffbk Augsburgener Ld West
---	-------------------------------	----------	------------------------------

Die Frage nach dem „alten“ Sicherungsmedium können Sie **abbrechen** und auch die folgende Frage mit **Nein** bestätigen.


In diesem Dialog klicken Sie zuerst links auf **Sicherheitsmedium** und dann rechts unten auf **Medium wechseln**.



Diese Frage beantworten Sie mit **Ja**.




Wählen Sie im folgenden Dialog **Chipkarte** aus und bestätigen mit **Weiter**.



Nun werden Sie aufgefordert, Ihre neue VR-NetWorld-Card in den Kartenleser einzuführen und Ihre Transport-PIN zu ändern. Klicken Sie nun auf **Transport-PIN ändern**.



Bei der ersten PIN Abfrage geben Sie die von uns versandte PIN über den Nummernblock des Chipkartenlesers ein. Danach werden Sie aufgefordert eine neue PIN einzugeben. Die PIN muss eine Länge zwischen 6 und 8 Zeichen haben. Diese neue PIN muss im folgenden Dialog nochmals eingegeben werden.



Danach erhalten Sie folgende Meldung die Sie mit **OK** bestätigen.



Nun wird Ihnen die Kennung des Sicherheitsmediums (VR-NetWorld-Card) angezeigt. Bitte klicken hier auf **Weiter**.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	672674751000052 7218	72069274	TCP/IP	hbci01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Die Nächste Seite wird automatisch mit Daten versorgt. Klicken Sie hier ebenfalls auf **Weiter**.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 72069274

Kreditinstitut: Raiffbk Augsburger Ld West

Land: (280) Deutschland

Benutzerkennung: 6726747510000527218

URL/IP-Adresse: hbci01.fiducia.de

Komm. Dienst: TCP/IP

Schlüsselstatus: (0, 0, 0)

Kunden-ID: 6726747510000527218

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Im nächsten Fenster wird die HBCI-Version abgefragt, diese wird mit 3.0 vorgelegt. Bitte bestätigen Sie dies ebenfalls mit **Weiter**.

Nun synchronisiert die VR-NetWorld-Software Ihre Daten mit unserem Rechenzentrum, bitte bestätigen Sie mit **Ja**.

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >Rb. Augsburger Land West eG< bei Raiffbk Augsburger Ld West (BLZ 72069274
* Bankverbindung synchronisieren

Ja Nein Hilfe

Jetzt folgt die Aufforderung, Ihre VR-NetWorld-Card in den Chipkartenleser einzuführen. Bitte bestätigen mit **Weiter**.



Im folgenden Dialog werden Sie wieder aufgefordert Ihre PIN über den Nummernblock des Chipkartenlesers einzugeben. Diese Abfrage kommt unter Umständen zweimal.

Bitte bestätigen Sie die Meldung „Alles verlief erfolgreich“ mit **OK** und das nächste Fenster mit **Fenster schließen**. Nun klicken Sie noch auf **Fertig stellen**.



Sie werden nochmals aufgefordert Ihre neue PIN einzugeben. Danach werden die Bankeinstellungen wieder angezeigt. Diese können Sie mit **OK** und **Ja** bestätigen.

Damit ist der Kartenwechsel abgeschlossen.

Versionsstand: 15.01.2007